

## 自然災害発生時における業務継続計画

法人名	ワイズ株式会社	種別	児童発達支援 放課後等デイサービス
代表者	岩崎 芳雄	管理者	岩崎 芳雄
所在地	埼玉県川口市 西川口3-9-6 フジレジデンス101	電話番号	048-280-6678

※本ひな形における各項目は、別途お示しする「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」3-2-1～3-2-4に対応しています。6は通所系、7は訪問系、8は相談支援事業固有事項となっており、各施設・事業所等のサービス類型、特徴等に応じ、適宜改変して活用いただくことを想定しています。

## 目次

<b>1. 総論 .....</b>	<b>1</b>
(1) 基本方針.....	1
(2) 推進体制.....	1
(3) リスクの把握 .....	2
① ハザードマップなどの確認 .....	2
② 被災想定.....	3
(4) 優先業務の選定.....	3
① 優先する事業.....	3
② 優先する業務 .....	4
(5) 研修・訓練の実施、B C P の検証・見直し .....	4
① 研修・訓練の実施 .....	4
② B C P の検証・見直し .....	4
<b>2. 平常時の対応.....</b>	<b>5</b>
(1) 建物・設備の安全対策.....	5
① 人が常駐する場所の耐震措置.....	5
② 設備の耐震措置.....	5
③ 水害対策 .....	6
(2) 電気が止まった場合の対策 .....	6
(3) ガスが止まった場合の対策 .....	7
(4) 水道が止まった場合の対策 .....	8
① 飲料水 .....	8
② 生活用水.....	8
(5) 通信が麻痺した場合の対策 .....	8
(6) システムが停止した場合の対策 .....	8
(7) 衛生面（トイレ等）の対策 .....	9
① トイレ対策 .....	9
② 汚物対策 .....	9
(8) 必要品の備蓄 .....	9
(9) 資金手当て .....	10
<b>3. 緊急時の対応.....</b>	<b>11</b>
(1) B C P 発動基準.....	11
(2) 行動基準.....	11
(3) 対応体制.....	11
(4) 対応拠点.....	12
(5) 安否確認.....	12
① 利用者の安否確認 .....	12
② 職員の安否確認 .....	12

(6) 職員の収集基準.....	12
(7) 施設内外での避難場所・避難方法.....	13
(8) 重要業務の継続.....	14
(9) 職員の管理(ケア) .....	15
① 休憩・宿泊場所.....	15
② 勤務シフト .....	15
(10) 復旧対応 .....	16
① 破損個所の確認.....	16
② 業者連絡先一覧の整備.....	16
③ 情報発信 (関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応) .....	16
<b>4. 他施設との連携 .....</b>	<b>17</b>
(1) 連携体制の構築.....	17
① 連携先との協議.....	17
② 連携協定書の締結 .....	17
③ 地域のネットワーク等の構築・参画.....	18
(2) 連携対応.....	18
① 事前準備.....	18
② 利用者情報の整理 .....	19
③ 共同訓練.....	19
<b>5. 地域との連携 .....</b>	<b>20</b>
(1) 被災時の職員の派遣.....	20
(2) 福祉避難所の運営 .....	20
① 福祉避難所の指定 .....	20
② 福祉避難所開設の事前準備 .....	20
<b>6. 通所系・固有事項.....</b>	<b>21</b>
<b>7. 訪問系・固有事項.....</b>	<b>エラー! ブックマークが定義されていません。</b>
<b>8. 相談支援事業・固有事項.....</b>	<b>エラー! ブックマークが定義されていません。</b>
<更新履歴> .....	エラー! ブックマークが定義されていません。
(参考) 記入フォーム例 .....	エラー! ブックマークが定義されていません。
【様式①】自施設の被災想定 .....	エラー! ブックマークが定義されていません。
【様式②】施設・設備の点検リスト .....	エラー! ブックマークが定義されていません。
【様式③】備蓄品リスト .....	エラー! ブックマークが定義されていません。
【様式④】利用者の安否確認シート .....	エラー! ブックマークが定義されていません。
【様式⑤】職員の安否確認シート .....	エラー! ブックマークが定義されていません。
【様式⑥】建物・設備の被害点検シート	エラー! ブックマークが定義されていません。
【様式⑦】連絡先リスト .....	エラー! ブックマークが定義されていません。

## 1. 総論

### (1) 基本方針

施設・事業所等としての災害対策に関する基本方針を記載する。

(1)利用者の安全確保は、体力が弱い障害児に対するサービス提供を行うことを認識すること  
自然災害が発生した場合、深刻な人的被害が生じる危険性があるため、「利用者の安全を確  
保する」ことが最大の役割である。そのため、「利用者の安全を守るためにの対策」が何より  
も重要となる。

#### (2)サービスの継続

自然災害発生時にも業務を継続できるよう事前の準備を入念に進めることが必要である。  
被災時であってもサービスの提供を中断することは最善の方法ではないと考え、最低限のサ  
ービスを提供し続けられるよう、「自力でサービスを提供する場合と他所で支援を行う場  
合」の双方について事前の検討や準備を進めることが必要となる。また、極力業務を継続で  
きるよう努めるとともに、万一業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用  
者への影響を極力抑えるよう事前の検討を進めること。

#### (4)地域への貢献

障害児通所施設事業所の社会福祉施設としての公共性を鑑みると、施設が無事であること  
を前提に、施設がもつ機能を活かして被災時に地域への貢献することも重要な役割である。  
＊法人本部の基本方針と同じであれば、それらを記載しても構わない。

#### (3)職員の安全確保

自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、長時間勤務や精神的打撃など職員  
の労働環境が過酷にあることが懸念される。したがって、職員の過重労働やメンタルヘルス  
対応への適切な措置を講じることとする。

＊法人本部の基本方針と同じであれば、それらを記載しても構わない。

### (2) 推進体制

平常時の災害対策の推進体制を記載する。

(記入フォーム例)

主な役割	部署・役職	氏名	補足
全体指揮	管理者	岩崎 芳雄	
連絡・記録	児童発達支援管理責任者	岩崎 ゆう子	
避難・手当	常勤社員	井上 [REDACTED]	
安全確保	常勤社員	坂本 [REDACTED]	

### (3) リスクの把握

#### ① ハザードマップなどの確認

施設・事業所等が所在するハザードマップ等を掲載する（多い場合は別紙として巻末に添付する）。

別紙1 参照

## ② 被災想定

大きな被害が予想される災害について、自治体が公表する被災想定を整理して記載する。

### 【自治体公表の被災想定】

#### 地震

- ・建物倒壊、外壁やガラスの破片の落下・建物内天井材の落下、物品の落下、調度品の転倒
- ・火災の発生・ライフライン（電気・水道）の停止・通信手段の途絶

#### 風水害

- ・雨漏り・強風等による建物の損壊や避難経路の遮断・建物の基礎が損壊・河川の氾濫による浸水・ライ夫ライン（電気・水道）の停止・通信手段の途絶・周辺地域の浸水等による孤立

#### 火災

- ・類焼の拡大

### 【自施設で想定される影響】

自治体発表の被災想定から自施設の設備等を勘案のうえ記載する。また、時系列で整理することを推奨する。

#### ＜記入フォーム例＞

	当日	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目
(電力)	自家発電機 →		復旧	→	→	→	→	→	→
電力	ポータブル電源→								
E V	ポータブル発電機 →								
飲料水	備蓄			配給と復旧を待つ					
生活用水	配給と復旧を待つ（トイレはビニール袋を利用して急場をしのぐ）								
ガス									
携帯電話	復旧を待つ			復旧					
メール	復旧を待つ			復旧					

#### （4） 優先業務の選定

##### ① 優先する事業

複数の事業を運営する施設・事業所等では、どの事業（入所、通所、訪問等）を優先するか（どの事業を縮小・休止するか）を法人本部とも連携して決めておく。

#### ＜優先する事業＞

- (1) 放課後等デイサービス
- (2) 児童発達支援

<当座休止する事業>

- (1) 放課後等デイサービス
- (2) 児童発達支援

## ② 優先する業務

上記優先する事業のうち、優先する業務を選定する。

(記入フォーム例)

優先業務	必要な職員数	
	午前	午後
直接支援	3人	3人

## (5) 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し

### ① 研修・訓練の実施

訓練実施の方針、頻度、概要等について記載する。

・避難訓練の方針と概要について

事業所での避難は、施設利用時の被災を想定することになるので、避難行動については限定的なものになるが、第一に利用児の生命の安全を最優先にした訓練を行うようとする。特に風水被害時の避難については、洪水警報発令時に事業所が開所していないことが予想されるため、啓発訓練時に水害対策や避難生活での心構え等について、利用児に分かりやすく伝えていくことが重要と考える。

・避難訓練実施について

啓発：毎月

実演：年2回（3月、9月予定）

\*訓練が一過性で終わらず、継続して実施することを担保する。

### ② BCPの検証・見直し

評価プロセス（社内で協議し、責任者が承認するなど）や定期的に取組の評価と改善を行うことを記載する。

検証として、避難訓練（実演）実施後に報告書を作成し、後日行われる管理者会議で協議会を行い、運営責任者が実施手法について承認を行う。また、協議の際に発言された内容について研究及び検証を行い、必要があれば BCP の見直しを行うことで、利用児の安全を確保する。

\*継続してPDCAサイクルが機能するよう記載する。

## 2. 平常時の対応

### (1) 建物・設備の安全対策

#### ① 人が常駐する場所の耐震措置

場所	対応策	備考
児童発達支援 放課後等デイサービス ゆーもあ Studio	建築基準関係規定に適合している (1986年7月21日)	

#### ② 設備の耐震措置

対象	対応策	備考
本棚等の設備	転倒防止の対策を行う。	
消火器等の設備	設備点検と設備場所の確認を行う。	
避難経路の確保	必要に応じて飛散防止フィルム等の措置を行う。	

※設備等に関しては、定期的な日常点検を実施する。

### ③ 水害対策

対象	対応策	備考
施設周辺	浸水の危険性を定期的に確認する。	
建物周辺	外壁等のひび割れや欠損等を定期的に確認する。	
暴風について	危険性がある箇所がないか定期的に確認する。	

### (2) 電気が止まった場合の対策

被災時に稼動させるべき設備と自家発電機もしくは代替策を記載する。

稼働させるべき設備	自家発電機もしくは代替策
ポータブル発電機	令和7年度中に配備予定
携帯カイロ	84袋配備 2日分 子供×60、大人×24

### (3) ガスが止まった場合の対策

被災時に稼動させるべき設備と代替策を記載する。

稼働させるべき設備	代替策
ガス設備無の代わりに カセットコンロ	食事、湯を沸かす際に使用

#### (4) 水道が止まった場合の対策

被災時に必要となる飲料水および生活用水の確保を記載する。

##### ① 飲料水

備蓄量：2ℓペットボトル20本（3日分×10人分）

\*備蓄の場合は、備蓄の基準（2リットルペットボトル●本（●日分×●人分）などを記載）

##### ② 生活用水

ポリタンク18ℓ×4

その他、期限切れ飲料水（ペットボトル）を生活用水として活用

\*貯水槽を活用する場合は容量を記載。ポリタンクを準備する場合は容量と本数を記載。

#### (5) 通信が麻痺した場合の対策

被災時に施設内で実際に使用できる方法（携帯メール）などについて、使用可能台数、バッテリー容量や使用方法等を記載する。

→ 携帯電話／携帯メール／P Cメール／S N S等

運営上大きな問題にならないので、復旧を待つ

#### (6) システムが停止した場合の対策

電力供給停止などによりサーバー等がダウンした場合の対策を記載する（手書きによる事務処理方法など）。

- ・ 浸水リスクが想定される場合はサーバーの設置場所を検討する。
- ・ データ類の喪失に備えて、バックアップ等の方策を記載する。

PC・プリンターの電源を確保できれば常務上問題はない。

事務作業は復旧まで手書きとなる。

## (7) 衛生面（トイレ等）の対策

被災時は、汚水・下水が流れなくなる可能性があるため、衛生面に配慮し、トイレ・汚物対策を記載する。

### ① トイレ対策

#### 【利用者】

断水時、非常用トイレ（100回分、袋・凝固剤・ペーパー・ウェットティッシュ）を使用する。

#### 【職員】

利用児童の使用方法と同様に対応する。

### ② 汚物対策

排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載する。

衛生面を考慮して、建物外部にあるごみ集積場に保管する。

## (8) 必要品の備蓄

被災時に必要な備品はリストに整理し、計画的に備蓄する（多ければ別紙とし添付する）。定期的にリストの見直しを実施する。備蓄品によっては、消費期限があるため、メンテナンス担当者を決め、定期的に買い替えるなどのメンテナンスを実施する。

#### 【飲料・食品】

品名	数量	消費期限	保管場所	メンテナンス担当
飲料水	40ℓ	5年	倉庫	児発管

**【医薬品・衛生用品・日用品】**

品名	数量	消費期限	保管場所	メンテナンス担当
救急箱セット	1		トレーニングルーム	児発管

**【備品】**

品名	数量	保管場所	メンテナンス担当
LED ランタン	1	倉庫	児発管
ガスコンロ	1	倉庫	児発管
ガスピンベ	6	倉庫	児発管
鍋	2	キッチン	児発管
やかん	1	キッチン	児発管
フライパン	1	キッチン	児発管

**(9) 資金手当**

災害に備えた資金手当（火災保険など）を記載する。

緊急時に備えた手元資金等（現金）を記載する。

事業活動総合保険として、三井住友海上火災保険に加入している。

傷害保険は、東京海上日動火災保険に加入している。

緊急時資金としては、運営費としての現金から賄う

\* 地震保険の保険契約については地域によって制限がある。

### 3. 緊急時の対応

#### (1) BCP発動基準

地震の場合、水害の場合等に分けて BCP を発動する基準を記載する。

##### 【地震による発動基準】

近隣の交通機関が停止、交通網が破壊（道路のひび割れ等）に発動すると考えられる。

##### 【水害による発動基準】

緊急地震速報・インターネット・テレビ・川口市障害福祉課

また、管理者が不在の場合の代替者も決めておく。

管理者	代替者①	代替者②
児童発達支援管理責任者	正社員のうちで年長者	正社員のうち社歴が長い方

#### (2) 行動基準

発災時の個人の行動基準を記載する。

利用児童と自身の生命を守る行動を心掛ける。

#### (3) 対応体制

対応体制や各班の役割を図示する。代替者を含めたメンバーを検討し、記載する。

災害時における対応体制は以下の通りとする。

##### (1) 情報班（管理者・法人事務長）

- ・行政や外部機関と連絡をとり、正確な情報の入手に努めるとともに適切な指示を仰ぎ、児発管に報告する。

##### (2) 消火班（常勤者）

- ・地震発生直後は直ちに火元の点検及び確認を行い、発火の防止に万全を期すとともに発火の際は消火に努める。

##### (3) 応急物資班（常勤者及びパート職員）

- ・食料や飲料水などの確保に努めるとともに、炊き出しや飲料水の配布を行う。

##### (4) 安全指導班（常勤者及びパート職員）

- ・利用者の安全確認、施設設備の損傷を確認し報告する。管理者の支持があれば利用者の避難誘導を行う。

##### (5) 救護班（常勤者及びパート）

- ・負傷者の救出、応急手当及びクリニックへの搬送を行う。

##### (6) 地域班（児発管）

- ・地域住民や近隣の福祉施設と共同した救護活動、ボランティア受け入れ態勢の整備や対応を行う。

#### (4) 対応拠点

緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載する（安全かつ機能性の高い場所に設置する）。

第1候補場所	第2候補場所	第3候補場所
ゆーもあ Studio 川口市西川口 3-9-6-101	ワイズ株式会社本社 川口市坂下町 3-26-6	

#### (5) 安否確認

##### ① 利用者の安否確認

震災発生時の利用者の安否確認方法を検討し、整理しておく（別紙で確認シートを作成）。

なお、負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載する。

【安否確認ルール】

訓練室はワンフロアなので、職員全員で安否確認を行う。

【医療機関への搬送方法】

済生会川口総合病院へ徒歩で搬送。他病院への搬送が必要の際は、救急車を使用する。

##### ② 職員の安否確認

地震発生時の職員の安否確認方法を複数検討し準備しておく（別紙で確認シートを作成）。

（例）携帯電話、携帯メール、P Cメール、S N S等

【施設内】

事業所はワンフロアなので、職員全員で安否確認を行う。

【自宅等】

職員の連絡 LINE で確認を行う。連絡がつかない職員については、直接電話をして確認をする。

#### (6) 職員の参集基準

発災時の職員の参集基準を記載する。なお、自宅が被災した場合など参集しなくてもよい場合についても検討し、記載することが望ましい。

- ・常勤職員は自宅等が被災していない場合は参集となる。
- ・自宅が被災または道路が寸断する等の理由により、出勤する事で職員に危険が及ぶ場合には参集は行なわないこととする。

#### (7) 施設内外での避難場所・避難方法

地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。

##### 【施設内】

	第1避難場所	第2避難場所
避難場所	・窓のない壁側へ避難	・事業所マンション屋上
避難方法	・壁一列になり、揺れや窓の破損に注意する	・階段にて移動

##### 【施設外】

	第1避難場所	第2避難場所
避難場所	横曽根公民館	仲町小学校
避難方法	周囲の状況を確認して安全を確保し徒歩で移動する。	周囲の状況を確認して安全を確保し徒歩で移動する。

## (8) 重要業務の継続

優先業務の継続方法を記載する（被災想定（ライフラインの有無など）と職員の出勤率と合わせて時系列で記載すると整理しやすい）。

### 【発生当日】

職員数 5 名・在庫量 100%・ライフライン：停電、断水・業務基準：利用児童を無事に帰宅させる

### 【発生後 1 日】

職員数 4 名・在庫量 95%・ライフライン：停電、断水・業務基準：ほぼ通常、一部休止

### 【発生後 2 日】

職員 4 名・在庫量 90%・ライフライン：停電、断水・業務基準：ほぼ通常、一部休止

### 【災害時の勤務シフト原則】

震災発生直後に職員が長時間帰宅できず、長時間勤務となる可能性はないが、参集した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう震災時の勤務シフトは柔軟に取り扱うこととする。

## (9) 職員の管理(ケア)

### ① 休憩・宿泊場所

震災発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、候補場所を検討し、指定しておく。

休憩場所	宿泊場所
職員室	訓練室
	学習室

### ② 勤務シフト

震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。参考した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう災害時の勤務シフト原則を検討しておく。

#### 【災害時の勤務シフト原則】

震災発生直後に職員が長時間帰宅できず、長時間勤務となる可能性はないが、参考した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むように震災時の勤務シフトは柔軟に取り扱うこととする。

## (10) 復旧対応

### ① 破損箇所の確認

復旧作業が円滑に進むように施設の破損箇所確認シートを整備し、別紙として添付しておく。

<建物・設備の被害点検シート例>

対象		状況(いずれかに○)	対応事項/特記事項
建物・設備	躯体被害	重大／軽微／問題なし	
	エレベーター	利用可能／利用不可	
	電気	通電／不通	
	水道	利用可能／利用不可	
	電話	通話可能／通話不可	
	インターネット	利用可能／利用不可	
	・・・		
(フロア単位)	ガラス	破損・飛散／破損なし	
	キャビネット	転倒あり／転倒なし	
	天井	落下あり／被害なし	
	床面	破損あり／被害なし	
	壁面	破損あり／被害なし	
	照明	破損・落下あり／被害なし	
	・・・		

### ② 業者連絡先一覧の整備

円滑に復旧作業を依頼できるよう各種業者連絡先一覧を準備しておく。

業者名	連絡先	業務内容
小野田土地建物	048-252-4048	修繕全般

### ③ 情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)

公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めて記載する。

災害による被害の状況や復旧の進行度合いなどは、ホームページ等を利用して情報発信する。公表のタイミングや範囲、内容、方法などにおいては慎重に精査する。

#### 4. 他施設との連携

##### (1) 連携体制の構築

###### ① 連携先との協議

連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。

グラビティビズ株式会社

施設運営などに関して常に連携を図っている。

###### ② 連携協定書の締結

地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。

現在のところ、予定はない。

## 地域のネットワーク等の構築・参画

施設・事業所等の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所等を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合はそれらに加入することを検討する。

### 【連携関係のある施設・法人】

施設・法人名	連絡先	連携内容
グラビティビズ株式会社	048-202-0469	

### 【連携関係のある医療機関（協力医療機関等）】

医療機関名	連絡先	連携内容
千葉外科内科病院	048-252-3381	

### 【連携関係のある社協・行政・自治会等】

名称	連絡先	連携内容
川口市役所障害福祉課支援係	048-259-7926	

## （2）連携対応

### ①事前準備

連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備すべき事項などを記載する。

法人内で運営体制の強化を図っていく。

## ② 利用者情報の整理

避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。

法人内で情報を共有している。運営体制の強化を図っていく。

## ③ 共同訓練

連携先と共同で行う訓練概要について記載する。

法人内で情報を共有している。運営体制の強化を図っていく。

## 5. 地域との連携

### (1) 被災時の職員の派遣

(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録)

地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員としての登録を検討する。

災害時に、公的な対策本部の要請があれば対応していく。

### (2) 福祉避難所の運営

#### ① 福祉避難所の指定

福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載する。

社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいが、仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住民等の受入の要望に沿うことができるよう上記のとおり諸条件を整理しておく。

福祉避難所としての必要な設備を備えてはいないが、利用児童家族等からの要請で利用の申し出があればその都度対応していきたい。

#### ② 福祉避難所開設の事前準備

福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。

また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、ボランティアの受入方針等について検討しておく。

物資等については、積極的な開設ではないので事業所が用意するのではなく、利用希望者のご家族の対応を求める。一般避難所の利用が困難と予想される利用児の保護者には、平時に説明をして自助努力にて対応していただく。

## 6. 通所系・固有事項

### 【平時からの対応】

- ・サービスを提供中に被災した場合に備えて、利用者の緊急連絡先を把握すること。
- ・学校、幼稚園や保育園と連携し、利用者への安否確認の方法等を確認しておく。
- ・平時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行政・自治会・他事業所）と良好な関係を築くこと。

### 【災害が予想される場合の対応】

- ・台風などで甚大な被害が予想される場合においては、サービスの休止や縮小を余儀なくされることを想定し、あらかじめ基準を定めておくとともに、利用者やその家族にも説明する。

### 【災害発生時の対応】

- ・サービスの提供を長期間休止する場合は、障害福祉課に相談確認を行う。
- ・利用中に被災した場合は、利用者の安否確認後あらかじめ把握している緊急連絡先を活用し、利用者家族等への安否状況の連絡を行う。
- ・保護者と一緒に帰宅していただく。
- ・帰宅が困難な利用者は、川口市と協議の上、対応を検討する。

# 別紙 1

**避難場所一覧**

更新版  
令和5年7月

**指定緊急避難場所**

河川の氾濫や集中豪雨等から生命を守る場所として、一時的に緊急避難する場所となります。

指定緊急避難場所は災害の種類ごとに指定しています。避難する際には、食料や飲料水、室内履きや毛布など各自で必要な物をご持参ください。(非常持出袋については 38 ページ参照)

No.	地名	名称	住所	洪水 (被災地図) 避難場 避難場	集中 避難場 避難場	大浴
1	中央地区	本町小学校	本町 2-4-6	3階以上	X X	
2		幸町小学校	幸町 3-8-33	3階以上	X X	
3		舟戸小学校	舟戸町 2-1	○	X X	
4		新町小学校	舟戸町 2-3	○	X X	
5		中央心れい館	本町 4-5-26	3階以上	○ X	
6		新町公民館	新町 3-8-33	3階以上	○ X	
7	横 根 根 地区	仲町小学校	西口 5-6-1	3階以上	X X	
8		新町小学校	新町 2-1-1	3階以上	X X	
9		新町小学校	舟戸町 2-3-1	3階以上	X X	
10		新町小学校	並木 1-2-1	3階以上	X X	
11		新町小学校	舟戸町 16-1	4階以上	X X	
12		仲町中学校	西口 2-16-1	3階以上	X X	
13		新町公民館	新町 2-3-3	3階以上	○ X	
14		新町公民館	舟戸町 10-16	3階以上	○ X	
15		新町公民館	並木 2-8-2	3階以上	○ X	
16		西口小学校	西口 1-2-1	X X X		

**風水害**

No.	地名	名稱	住所	洪水 (被災地図) 避難場 避難場	集中 避難場 避難場	大浴
63	中央地区	海都公民館	舟戸 29	○	○ ○	
64		新町公民館	舟井 1460	○	○ ○	X
65		新町公民館(2)	道合 390	2階以上	○ ○	
66		イオンモール口(駐車場)	安行橋岸 3180	4階以上	X	X
67		新町小学校	東本郷 1313	○	X X	
68		新町小学校	新町 361	○	X X	
69	横 根 根 地区	東本郷小学校	東本郷 630	○	X X	
70		新町小学校	江戸 3-12-1	2階以上	X X	
71		東本郷小学校	東本郷 2-20-47	○	X X	
72		新町小学校	横松 2-1-1	2階以上	X X	
73		新町公民館	東本郷 1184	○	○ ○	
74		新町公民館	東本郷 89	2階以上	○ ○	X
75		安行小学校	安行 2020	○	X X	
76		新町小学校	安行町 355	○	X X	
77		安行小学校	安行羽 4-1	○	X X	
78		安行小学校	安行 2221	○	X X	
79		安行中学校	安行 34	○	X X	

**避難所一覧**

更新版  
令和5年7月

**指定避難所**

地震や洪水により家屋に被害を受け、自宅での生活が困難な方を保護するために開設し、宿泊、食事など生活機能を確保するための施設です。施設の被害状況により開設ができない場合がありますので、市からの避難所開設情報に注意してください。避難する際は可能な限り、食料や飲料水、室内履きや毛布など各自で必要な物をご持参ください。(非常持出袋については 38 ページ参照)

No.	地名	名稱	住所
1	中央地区	本町小学校	本町 4-6
2	中央地区	幸町小学校	幸町 3-8-33
3	中央地区	舟戸小学校	舟戸町 2-1
4	中央地区	新町小学校	舟戸町 2-3
5	中央地区	仲町小学校	西口 5-6-1
6	横 根 根 地区	飯塚小学校	新町 2-1-1
7		新町小学校	横松 2-1
8		並木小学校	並木 2-4-1
9		原町小学校	原町 6-50
10		西中学校	宮町 1-6
11		芝西中学校開春分校 (旧)市立東郷高等学校(※)	西口 2-16-1
12		芝小学校	芝 5218
58		芝西小学校	芝西 2-20-3

The map shows the southern part of the Arakawa River area. It highlights various evacuation areas (避難場所), emergency shelters (避難所), and specific buildings like 'ゆーもあ studio' and '横曾根公民館' that are marked with red boxes. It also shows the '横曾根地区' (Yokozenkyo area) and '南平地区' (Nankoku area). The map uses color coding to indicate flood risk levels, ranging from low risk (yellow) to very high risk (red). A legend on the right provides more details on these symbols and risk levels.

17

22

## 避難所 移動経路



指定緊急避難所

徒歩6分

横曽根公民館

〒332-0022

埼玉県川口市中町  
10-16

電話048-256-5004

指定避難所

徒歩12分

仲町小学校

〒332-0021

埼玉県川口市

西川口5丁目6-1

電話048-252-2334

# 施設内の避難経路

正面玄関、または、ベランダ・バルコニーより避難

